

BOINA DE LÃ 3" CORTE PESADO COM INTERFACE**RECOMENDAÇÕES DE USO**

POLIMENTO - etapa de corte pesado: use com polidores de alta abrasão para remoção de marcas de lixamento, casca de laranja acentuada e riscos pesados.

Combinando modernidade, eficiência e economia sem comprometer a qualidade excepcional, o sistema de polimento é projetado para atender às demandas mais exigentes. Desenvolvidas especificamente para profissionais que utilizam politrizes rotativas, essas boinas oferecem uma solução eficaz e adaptada para cortes pesados. Ela é eficaz na remoção de riscos intensos, marcas de lixa 1.200 grits, casca de laranja pronunciada e riscos pesados.

Disponíveis nos tamanhos: 3", 5.5" e 6".

Composição Química

Lã e outras fibras, espuma poliéster, tecido aderente e adesivo.

INSTRUÇÕES DE USO**Aplicação**

Antes de usar a boina com interface, verifique se ela está posicionada de forma centralizada no disco de Velcro para evitar vibrações.

IMPORTANTE: Esta boina com interface foi projetada exclusivamente para uso com politrizes rotativas. Para garantir a máxima durabilidade e desempenho, limpe a face da lã sempre que perceber acúmulo de abrasivos. Durante o polimento, passe uma ferramenta com ponta arredondada ou uma escova macia sobre a superfície da boina, com a politriz funcionando entre 1.200 e 1.600 rpm, utilizando sempre uma máscara protetora contra poeira. A boina deve ser lavada apenas com água e detergente, e enxaguada abundantemente. Deixe secar à temperatura ambiente; evite o uso de estufas ou exposição direta ao sol.

Outras instruções

A boina deve ser lavada apenas com água e detergente, e enxaguada abundantemente. Deixe secar à temperatura ambiente; evite o uso de estufas ou exposição direta ao sol.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em lugar seco e fresco.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.